

Customer Service
(Servicio al cliente)
1-800-437-0784
1000 Ternes Drive
Monroe, MI 48162

Lean To



Made in the USA
Hecho en Estados Unidos

WOOD BUILDING ACCESSORY

ACCESORIO DEL EDIFICIO

Tools required (Herramientas necesarias)

- ☐ Hammer
(martillo)
- ☐ Phillips
Screwdriver
(Desarmador
cruz)
- ☐ Level
(Nivel)
- ☐ Ladder
(escalera)
- ☐ Pencil
(lápiz)
- ☐ Tape Measure
(Cinta métrica)
- ☐ Utility Knife
(Navaja)
- ☐ Paint Tools
(Herramientas
para pintar)
- ☐ Caulk Gun
(pistola para
masillado)
- ☐ Electric Drill w/
#2 Phillips Tip
(Taladro eléctrico
Broca "Phillips")

Optional Tools (Herramientas opcionales)

- ☐ Chalk Line
(Linea de marcar)
- ☐ Square
(Escuadra)
- ☐ Nail Pouch
(Bolsillo para
clavos)
- ☐ Hand Saw
(Sierra portátil)
- ☐ Wood Glue
(Pegamento para
madera)

- BEFORE YOU BEGIN -

First...

- Check with your local building authority before erecting.
- Read instructions thoroughly before you begin. If you have purchased accessories to accompany this storage shed, please read all installation instructions before beginning assembly of this building.

Building Codes

- Our buildings are designed to meet most local and national U.S. codes and are not meant to be used for living space.
- General construction drawings can be provided.

Check All Parts

- If a part is missing, circle the part in question and call.
- Please note the primer color may vary on siding and trim parts. This is a factory applied primer intended for preparing your building for painting. This is NOT a finish coat. This primer color variation will not affect the look of your building once painted.

Important

- Lumber is graded from one side, use most attractive face to the outside.
- In a drawing, a dotted line represents a part hidden from view (like a part under a panel).

Assistance required

- Assistance is necessary to handle, fit, and secure some components.

Squareness is very Important!

Keep 90° corners and 90° perpendiculars throughout the assembly to ensure all components fit together.

Safety!

- Check for protruding nails, pound any protruding nails into the wood or cut them off flush

Always wear OSHA-APPROVED safety glasses throughout assembly process

- ANTES DE EMPEZAR -

Primero...

- Consulte la autoridad de construcción local antes de construir el edificio.
- Lea las instrucciones completamente antes de empezar.

Códigos de Construcción

- Hemos diseñado nuestros edificios a que conformen con todos los códigos de construcción locales y nacionales. Los edificios no están proyectados como residencia.
- Se disponen planes generales de construcción.

Compruebe todas las piezas

- Si falta una pieza, indícala con un círculo y llámenos.
- Aviso: El color del imprimador puede variar en la cobertura y las partes de la moldura. Este imprimador se aplica en la fábrica y es para preparar su edificio para pintar. NO es una capa de pintura terminada. La variación en el color del imprimador no afectará la apariencia de su edificio al pintarlo.

Importante

- La Madera está elaborada en un solo lado. Use el lado más atractivo en el exterior.
- Si falta una pieza, póngale un círculo y llámenos.
- En un dibujo una línea punteada representa una pieza no vista (por ejemplo, una pieza debajo de un panel)

Ayuda requerido

- Seleccione un sitio nivelado.
- Será necesario pedir ayuda para manejar, unir, y reforzar algunas piezas.

¡Es preciso escuadrar el edificio!

- Mantenga ángulos de 90° en las esquinas y los perpendiculars durante la construcción para asegurar que todas las piezas se unen correctamente.

¡Seguridad!















- Inspeccione para clavos sobresalientes; hínque cualquier clavo sobresaliente en la madera o córtelo nivelados con la madera




Siempre lleve gafas de seguridad aprobadas por OSHA durante la construcción.



We manufacture kits from select construction grade lumber and engineered wood products. Construction grade lumber, a product cut from trees, has many natural characteristics and blemishes that may be present in some of the pieces you receive in your kit. Natural characteristics and blemishes in construction lumber may include knots, torn wood grain along edges, minor cracks/splits, twists, limited bark along edges and pitch pockets that may exude sap. Be assured that the individual parts have been cut and inspected to remove as many of the wood's natural, less appealing characteristics as possible. These characteristics and/or blemishes will not affect the strength, durability, or structural integrity of the finished product. Generally, the exterior trim parts selected for your kit are graded from only one side and should be installed with the most attractive side outward. Our limited warranty does not cover the natural characteristics and blemishes that occur with construction grade lumber products.

Fabricamos nuestros equipos de madera elaborada y de productos maquinados de madera. La madera elaborada, producto de árboles, tiene muchas características e imperfecciones naturales que puedan tener algunas piezas contenidas en el equipo. Estas imperfecciones y características pueden incluir nudos, grano rasgado sobre el borde, rajagrietas pequeñas, torsiones, cortezas en el borde, y bolsos que exuden savia. Aseguramos que hemos cortado e inspeccionado las partes individuales para eliminar las características naturales menos atractivas posibles. Estas características y/o imperfecciones no afectarán la fuerza, durabilidad ni la integridad estructural del producto final. Por lo general, las piezas de moldura exterior seleccionadas para su equipo se elaboran de un solo lado y deben ser instaladas con la parte más atractiva por fuera. Nuestra garantía limitada no cubre las características e imperfecciones que ocurren con los productos de madera elaborada.

PARTS LIST		LISTA DE PIEZAS			
FLOOR PISO	2 x 3 x 45 1/4" (5x7.6x115 cm) NDx5 2 x 3 x 13" (5x7.6x33 cm) RKx3 3/8" x 15-7/8" x 45 1/4" (.9x41x115cm) Ax1	DOOR PUERTA	2" x 3" x 60" (5x7.6x153cm) Jx2 1" x 3" x 64 7/8" (.9x4.4x156cm) XJx2  Kx2	Note Double and Triple Letter Part identification letters are stamped on part and read horizontally, single letter part letters not stamped on parts.  Lumber Sizes Nominal Size (Dimensión nominal) 2 x 3 1 x 3 Aviso Dos letras o tres letras de identificación están marcadas horizontalmente en las piezas. Letras de identificación de una sola letra no están en las piezas. Dimensiones de la madera Actual Size (Dimensiones verdaderas) = 1-1/2" x 2-1/2" (3.8 x 6.3 cm) = 3/4" x 2-1/2" (1.9 x 7.6 cm)	
	MURO		3/8" x 16" x 70 7/16" (.9x41x179 cm) BRight x1 3/8" x 16" x 70 7/16" (.9x41x179 cm) CLeft x1 2 x 3 x 61" (5x7.6x155 cm) ONx2 2 x 3 x 63" (5x7.6x160 cm) OPx3		
	WALLS		3/8" x 1-1/2" x 65 1/4" (.9x4x166cm) Gx2 2 x 3 x 45-1/2" (5x7.6x115cm) NDx3 2 x 3 x 22-1/2" (5x7.6x58cm) LVx4 2 x 3 x 26" (5x7.6x66cm) MAx1 3/8" x 9" x 9" (.9x23x23 cm) Dx3		
ROOF TECHO	18-3/8" x 48" (47x122 cm) Hx1		3/4" x 3" x 48" (2.5x7.6x122 cm) WGx1		
SHELVES ESTANTES	2" x 3" x 10 1/8" (5x7.6x22226 cm) AEx4 8" x 11 5/8" (21x30 cm) Ex4 11-7/8" x 18 3/4" (30x48 cm) OIx2 1" x 3" x18-3/4" (2.5x87.6x47.6 cm) DZx2				
TRIM MOLDURA	1" x 3" x 70-7/16" (1.9x6.4x179 cm) EWXx2 1" x 2" x 65-3/4" (1.9x3.8x167 cm) EUXx2				

		Actual Size	Dimensiones verdaderas	
 x1 3/4" (1.9 cm) x7		3" (7.6 cm)		x36
		2" (5.0 cm)		x20
		2" (5 cm)		x36
 x1 3/4" (1.9 cm) x6		1-1/2" (3.8 cm)		x121
		3" (7.6 cm)		x20
		2" (5 cm)		x12
		1-5/8" (4.1 cm)		x8
		1" (2.5 cm)		x30
		3/4" (1.8 cm)		x48
Hinge Bisagra  x2		 Woodpegger® Included Incluido  x1		

Woodpegger is a registered trademark of Wood Logic, Inc. U.S. Patent 5,097,966.

IMPORTANT!!! Building Tip




FOR THE BEST LOOKING FINISHED PRODUCT WE RECOMMEND THAT YOU INSPECT, SORT AND LAY OUT MATERIALS PRIOR TO BEGINNING ASSEMBLY OF YOUR BUILDING

IMPORTANTE!!! Consejo

CON EL FIN DE OBTENER EL PRODUCTO ACABADO DE MEJOR ASPECTO RECOMENDAMOS QUE INSPECCIONE, CLASIFIQUE Y ORGANICE LOS MATERIALES ANTES DE EMPEZAR A MONTAR SU EDIFICIO

HELPFUL MATERIAL NOTICE

AVISO ÚTIL SOBRE LOS MATERIALES



Wood is a natural product that has inherent blemishes. All interior framing is graded for structural strength and not appearance. Exterior trim is graded for one good side per industry standards.

- Blemishes can be easily installed to provide the best appearance. (Fig. A)
- Install wall framing with any blemished sides toward the siding and facing rear of building. (Fig. B)
- Install corner trim, gable trim and fascia with any blemished sides toward the siding material. (Fig. C)

Always install the material leaving the best edge and best surface visible.

Please remember that these blemishes in no way negatively affect the strength or integrity of our product.

Please feel free to call our Consumer Help Line - Toll Free

1-800-437-0784

Monday through Friday

8:00 AM to 5:00 PM EST

Saturday (March through October)

10:00 AM to 4:00 PM EST

La madera es un producto natural que tiene defectos inherentes. Todo la estructura interior ha sido aprobada por ofrecer una resistencia estructural y no por su aspecto. La guarnición exterior ha sido aprobada por tener un buen lado según las normas de la industria.

- La parte con defectos puede instalarse fácilmente de modo que el edificio tenga el mejor aspecto. (Fig. A)
- Instale el entramado de la pared con los lados con defectos apuntando hacia los costados y haciendo frente a la parte trasera del edificio. (Fig. B)
- Instale la guarnición de las esquinas, la guarnición de los hastiales y las impostas con los lados con defectos apuntando hacia el material lateral. (Fig. C)

Instale siempre el material dejando visibles el mejor borde y la mejor superficie.

Recuerde que estos defectos no afectan de forma negativa la resistencia o la integridad de nuestros productos.

Llame de forma gratuita a nuestra línea de ayuda al consumidor

1-800-437-0784


Lunes a viernes

8:00 AM a 5:00 PM, hora estándar del este



Sábado (marzo a octubre)

10:00 AM a 4:00 PM, hora estándar del este


FLOOR




PISO



FLOOR





PISO



BACK WALL

1-1/2" (3.8 cm) x 15
3" (7.6 cm) x 6


MURO
POSTERIOR



BACK WALL


3" (5 cm)
x4

MURO
POSTERIOR




SIDE WALL

1-1/2" (3.8 cm)




x12

PARED LATERAL




SIDE WALL

1-1/2" (3.8 cm)




x12


PARED LATERAL




FRONT WALL




MURO POSTERIOR




FRONT WALL




MURO POSTERIOR




Square Frame
Marco cuadrado XX = YY




FRONTWALL



MURO
POSTERIOR




ROOF



TECHO

Flush to back frame
Nivelado para apoyar
marco




SHINGLES

RIPIAS

Shingles exposure should be 4-3/4" *

El area de ripias destabadas deberia ser 12.06cm *



STOP!!!

See mounting options before shingling.
First row of shingles should overhang the edge of the roof by 3/8"

Comience las ripias 1.7cm alla del borde de la azotea


See Page 21 for assistance with shingling

Vea la pagina 21 para la ayuda con las ripias

* Tool Caddy shingle exposure only


* "Tool Caddy" solamente

INTERIOR




ADENTRO

Gable End - Premier Series, Heritage Series




INSTALL




INSTALE

Gable End - Premier Series, Heritage Series




INTERIOR




ADENTRO

Gable End - Signature Series




INSTALL




INSTALE

Gable End - Signature Series




INTERIOR




ADENTRO

Eave Side - Heritage or Premier Series (Gable or Gambrel) - Value Line Gable




INSTALL




INSTALE

**Eave Side - Heritage or Premier Series (Gable or Gambrel)
- Value Line Gable**




INTERIOR




ADENTRO

Eave Side - Signature Gambrel and Value Line Gambrel




INSTALL




INSTALE

Eave Side - Signature Gambrel and Value Line Gambrel




INSTALL




INSTALE


Eave Side - Signature Gambrel and Value Line Gambrel



SHELVES




ESTANTES




SHELVES




ESTANTES




SHELVES




ESTANTES



SHELVES



ESTANTES




TRIM

2"(5 cm)

x 12

MOLDURA




DOORS

3/4" (1.9 cm)

x 24

PUERTAS



DOORS


3/4" (1.9 cm)

x 24

PUERTAS


RIGHT DOOR PUERTA DEL DERECHO

K x 1



5/16" gap using weather strip (J) between for spacing only
.8cm espacio, parte J del uso para espaciar solamente

Flush to outside
Borde exterior




DOORS

1-5/8" (4.12 cm)

x 8



PUERTAS



DOORS




PUERTA



DOORS

PUERTA




IMPORTANT:
Open doors to double check alignment.
IMPORTANTE:
Abra Las Puertas. Compruebe la
alineación

TRIM

2" (5 cm)

x20

MOLDURA



DOORS


1" (2.5 cm)

x30


2" (5 cm)

x8

PUERTA





Inside View of Door
Vista interior de la puerta



HARDWARE

HARDWARE



PAINT AND CAULK (Not Included)

PINTURA Y MASILLADO (No Incluidas)

Use Acrylic Latex Caulk that is paintable. Caulk at all horizontal and vertical seams, between the Trim and Walls, and all around the Door Trim.

Use a high quality exterior acrylic latex paint. When painting your building, there are a few key areas that can be easily overlooked that **must** be painted:

- Bottom edge of all siding and trim
- Inside of doors and all 4 edges

Note: Prime all un-primed exterior wood before painting

Use masillado acrílico de latex pintable. Masille todas las costuras horizontales y verticales, entre la moldura y los muros, y alrededor de la moldura de la puerta.

Use pintura acrílica de látex de lata calidad. Al pintar su edificio, hay unas áreas claves que hay que pintar:


- Debajo de la moldura en las puertas.
- Debajo de la moldura de esquinas.
- Todo el exterior del edificio.
- Las partes interiors y superiores de las puertas y el borde superior de la covertura.

Building Size Dimensiones del edificio	Building Paint Pintura del edificio	Trim Paint Pintura de moldura	Caulk Masillado
70-1/2' x 45-1/4" (180 x 115cm)	1/2 Gallons/ galones	1 Quart/ cuartas	1 Tube/ Tubos


SHINGLES (Not Included)

RIPIAS (No Incluido)

Building Size Dimensiones del edificio	Shingles Needed Tejas necesarias
70-1/2' x 45-1/4" (180 x 115cm)	1/4 Bundles/ bultos




Install first row backwards
Instale la primera fila al revés




Flush to drip edge
Nivelado al gotero

Okay if Shingle Overlaps
Está bien si la teja sobresale




Line up notch on top of Shingle with
edge of Roof to stagger the Shingles
Alinee el corte encima de la teja con el
borde del techo para escalonar las
tejas.




Maintain same deminsion across
Mantenga la misma dimensión
de un lado al otro

Flush to edge, stagger each row
Nivele al borde, escalone cada fila



Remove overhanging shingles
Quite tejas sobresalientes



Notes:

WARRANTY

Backyard Storage Solutions, LLC warrants the following:

1. Every product is warranted from defects in workmanship and manufacturing for one year.
2. All hardware and metal components are warranted for two years.
3. Trim is warranted for 10 years.
4. Waferboard siding and sheathing is warranted for two years.
5. SmartSide™ siding is warranted for 10 years on all Marco series buildings and 15 years on all Premier Series buildings.
6. Timber series buildings' siding and trim are warranted for 10 years.
7. Solar Shed windows are warranted for 1 year.
8. Cedar lumber is warranted for 15 years.

Limited Conditional Warranty *

Backyard Storage Solutions, LLC will repair, replace or pay for the affected part. In no event shall Backyard Storage Solutions, LLC pay the cost of labor or installation or any other costs related thereto. All warranties are from date of purchase. If a cash refund is paid on an affected part, it will be prorated from the date of purchase.

CONDITIONS

The warranty is effective only when:

1. The unit has been erected in accordance with the assembly instructions.
2. The unit has been properly shingled and painted or stained and reasonably and regularly maintained thereafter.
3. The failure occurs when the unit is owned by the original purchaser.
4. Backyard Storage Solutions, LLC has received the warranty registration card within thirty (30) days of purchase and notification of the failure in writing within the warranty period specified above.
5. Backyard Storage Solutions, LLC has had reasonable opportunity during the sixty (60) days following receipt of notification to inspect and verify the failure prior to commencement of any repair work.

REQUIREMENTS

Storage Buildings & Playhouses

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit; shingle the roof and paint or solid-colored stain the siding using 100% acrylic latex exterior product with a minimum of two (2) coats within thirty (30) days of assembly; caulk above all doors and all horizontal and vertical trim boards; paint and seal all exposed edges, sides and faces of SmartSide™ and waferboard siding to include all exterior walls and all sides and all edges of doors.

Gazebos, Pergols & Timber Buildings

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit. This includes treating all of the exposed cedar and pine surfaces on your gazebo or timber building with an exterior grade wood preservative, an exterior oil-based semi-transparent stain, an acrylic latex exterior paint or an acrylic latex solid color exterior stain within 30 days of assembly and as needed thereafter to maintain your warranty.

Keep vegetation trimmed away from building and make sure siding panels and trim do not come in contact with masonry or cement. The minimum ground clearance for siding must be one half inch (½ inch) from concrete slab or two and one half inches (2 ½") from the ground when building is erected or constructed on a treated wood floor kit. Water from sprinklers must be kept off unit. In no event will Backyard Storage Solutions, LLC be responsible for any indirect, incidental, consequential or special damages nor for failure(s) that are caused by events, acts or omissions beyond our control including, but not limited to, misuse or improper assembly, improper maintenance (which eventually leads to rot or decay) and acts of God. Backyard Storage Solutions, LLC will not be held responsible for any labor costs incurred to construct your unit. This warranty gives you certain specific rights that vary from state to state.

CLAIM PROCEDURE

To make a claim under this warranty, you can either call (800) 437-0784 or prepare a letter. Please have ready the information below when you call or include the information when writing:

1. The model and size of the product.
2. A list of the part(s) for which the claim is made.
3. Proof of purchase of the Backyard Storage Solutions, LLC item, as shown on the original invoice.
4. Run code, as listed on the yellow warranty card enclosed in the product package.

Mail the above information to:

Backyard Storage Solutions, LLC
Attn: Customer Service
1000 Ternes
Monroe, MI 48162

***WARRANTY TERMS MAY VARY OUTSIDE THE U.S.A.**

IMPORTANT: This is your warranty certificate.

Please complete and mail your warranty card to properly validate your warranty.

ldr: 12/15/06

Backyard Storage Solutions, LLC le garantiza a Ud. que:

1. Cada producto no tiene defecto de mano de obra ni de manufactura por un período de un año.
2. La ferretería y los componentes de metal están garantizados por dos años.
3. La moldura está garantizada por 10 años.
4. La cobertura y el entablado están garantizados por dos años.
5. La cobertura SmartSide™ está garantizada por 10 años para los edificios Marco Series, y por 15 años para los edificios Premier Series.
6. La cobertura y la moldura de los edificios Timber Series están garantizadas por 10 años.
7. Las ventanas del Solar Shed están garantizadas por un año.
8. La madera de cedro está garantizada por 15 años.

Garantía Limitada Condiciona l *

Backyard Storage Solutions, LLC reparará, cambiará o pagará por la pieza afectada. En ningún caso pagará Backyard Storage Solutions, LLC los gastos de instalación o trabajo manual, o cualesquiera otros gastos relacionados a eso.

Condiciones

Esta garantía es válida solo cuando:

1. La unidad ha sido construida según las instrucciones.
2. La unidad ha sido cubierta de tejas y pintada de manera correcta y mantenida regularmente.
3. El defecto ocurre mientras la unidad está en la posesión del comprador original.
4. Backyard Storage Solutions, LLC ha recibido la tarjeta de garantía del producto en el plazo de 30 (treinta) días después de comprar la unidad y después de la notificación del defecto por escrito, durante el período de vigencia de la garantía especificada arriba.
5. Backyard Storage Solutions, LLC ha tenido una oportunidad razonable, durante los sesenta (60) días después de haber recibido la notificación, para inspeccionar y averiguar la falla o el defecto antes de comenzar cualquiera reparación.

Requisitos

CoBERTIZOS de almacenamiento y Casitas de niños

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su unidad de Backyard Storage Solutions, LLC: cubrir con tejas el techo, pintar la cobertura con un producto 100% de acrílico y de látex para exteriores, usando dos manos de pintura o tinte, como mínimo, en el plazo de treinta (30) días después de la construcción; masille arriba de todas las puertas y todos los paneles de moldura horizontales y verticales; pinte y selle todos los bordes dispuestos al exterior, los lados y las fachadas de la cobertura SmartSide™ y plano, incluyendo todos los muros exteriores y los lados y bordes de las puertas.

Belvederes, Pergolas y Edificios de Madera

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su unidad. Eso incluye tratar con un preservativo todos los superficies de cedro y de pino dispuestos al exterior, usando una preservativo para madera, un tinte de aceite semitransparente para exteriores, pintura acrílica de látex para exteriores, o un tinte acrílico de látex de un solo color, en el plazo de treinta (30) días después de construir el edificio, y luego como sea necesario.

Mantenga corta toda clase de vegetación cerca del edificio y asegúrese que la cobertura y la moldura no toquen ninguna obra de albañería o el cemento. El margen mínimo entre el suelo y la cobertura debe de ser media pulgada (1/2"), con un base de concreto; dos pulgadas y media (2 1/2") cuando se construye el edificio sobre un base de madera (usando un equipo de madera tratada). No se deben usar rociadores cerca de la unidad. En ningún caso será responsable Backyard Storage Solutions, LLC de daños especiales, incidentales, consiguientes o indirectos, ni de fallas causadas por sucesos, hechos u omisiones fuera de nuestro control; eso incluye, pero no está limitado a: el misuse; la construcción incorrecta; cuidado incorrecto (el cual causa, eventualmente, la putrefacción o la descomposición) y acciones de la naturaleza. Backyard Storage Solutions, LLC no será responsable de ningún gasto de instalación incurrido durante la construcción de la unidad. Esta garantía le da a Ud. ciertos derechos específicos que varían de estado a estado.

Para hacer una reclamación:

Para hacer una reclamación bajo esta garantía, llame al (800) 437-0784 o escriba una carta. Favor de tener la siguiente información al llamarnos, o incluirla al escribirnos:

1. El modelo y el tamaño del producto.
2. Una lista de las piezas por las cuales hace Ud. la reclamación.
3. Prueba de compra del producto, como se muestra en la factura original.
4. (Run code) escrita en la tarjeta amarilla de garantía incluida con el producto.

Envíe la información a:

Backyard Storage Solutions, LLC
Attn: Customer Service
1000 Ternes
Monroe, MI 48162
USA

***LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA PUEDEN VARIAR FUERA DE ESTADOS UNIDOS**

IMPORTANTE: Esta página es su certificado de garantía.

Favor de llenar completamente y enviar la tarjeta de garantía para dar validez a la garantía.

ldr: 12/15/06